



Allegati n. 7: verbale CDS + pareri

Oggetto: (Rif. Pratica SUAP n. 474/2023 - cod. Aramis 61917). ERSU S.P.A. Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi da realizzare in Località Ceragiola – Comune di Seravezza (LU). **Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi del 23/08/2023 e Convocazione della Conferenza dei Servizi.**

Spett.li ERSU S.P.A.

Comune di Seravezza

Ufficio Ambiente

Ufficio Edilizia

Ufficio Urbanisticamente

Polizia Municipale

protocollo.seravezza@postacert.toscana.it

Dipartimento Arpat di Lucca

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca

com.prev.lucca@cert.vigilfuoco.it

GAIA spa

gaia-spa@legalmail.it

E p.c Suap Unione dei Comuni della Versilia (Seravezza)

suapucv@postacert.toscana.it

Regione Toscana Settore Genio Civile Toscana Nord

In riferimento al procedimento in oggetto con la presente, nel trasmettere il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 23/08/2023 si comunica quanto segue.

Premesso che:

- i lavori della Conferenza sono stati sospesi, concorde la ditta, al fine di permettere alla stessa di presentare entro il 30 agosto p.v. documentazione integrativa volontaria, con una modifica del progetto in merito alla gestione delle acque, secondo le soluzioni indicate nel corso della seduta, e con l'aggiornamento dei documenti contenenti refusi/inesattezze/mancanze indicati nel verbale stesso.

- la Conferenza ha deciso di aggiornare i propri lavori al giorno Lunedì 11 Settembre alle ore 12:00;

Considerato che:

- con nota trasmessa dal Suap dell'Unione dei Comuni della Versilia in data 30/08/2023 a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento (ed acquisita in atti regionali al prot. n. AOOGR/401992 del 30/08/2023) è pervenuta la documentazione presentata dalla società Ersu inerente la revisione dell'impianto di depurazione;
- in particolare sono stati aggiornati i seguenti documenti, che pertanto vanno a sostituire gli omonimi precedentemente presentati:
 - 1- Relazione di progetto
 - 2.3- Relazione sulla gestione delle acque meteoriche
 - 2.4- Relazione specialistica impianti
 - 3.04- Planimetria di progetto
 - 3.08- Tavola reti idriche interrato
 - 3.11- Tavola impianto di trattamento acque di prima pioggia (pianta, sezioni, vista 3D)

Con la presente si comunica che:

- i termini del procedimento, sospesi dalla data della Conferenza hanno iniziato nuovamente a decorrere dal 30/08/2023, data di presentazione della documentazione integrativa;
- per il giorno **Lunedì 11 Settembre alle ore 12:00** (orario differito di 30 minuti per la ditta ed i suoi rappresentanti) è convocata, la seduta della Conferenza dei Servizi per il proseguo dei lavori, come concordato nella seduta del 23/08/2023. Per la partecipazione alla riunione sarà necessario collegarsi al seguente link:
<https://spaces.avayacloud.com/u/ferdinando.cecconi@regione.toscana.it>
- ai sensi dell'art. 25 comma 3 bis L.R. 40/09 e smi, della convocazione viene data notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.

In allegato al verbale si trasmettono i seguenti pareri:

- contributo del Dipartimento Arpat di Lucca – in atti regionali prot. AOOGR/0388989 del 16/08/2023;
- parere favorevole sulla fattibilità edilizia del Comune di Seravezza Ufficio Edilizia, trasmesso dal Suap con nota n. 23409 del 23/08/2023 - acquisito in atti regionali prot. AOOGR/394415 del 23/08/2023;
- parere favorevole sulla viabilità del Comando Polizia Municipale del Comune di Seravezza trasmesso dal Suap con nota n. 23409 del 23/08/2023 - acquisito in atti regionali prot. AOOGR/394415 del 23/08/2023;
- Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico L.R. 21/03/2000 n° 39 rilasciato dall'Unione dei Comuni della Versilia con nota prot. 7308 del 27/07/2023, trasmesso dal Suap con nota n. 233363 del 22/08/2023 - acquisito in atti regionali prot. AOOGR/393942 del 22/08/2023;
- parere dei Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca Protocollo n 11488 del 22/08/2023- acquisito in atti regionali prot. AOOGR/394301 del 23/08/2023
- parere Gaia Spa datato 23/08/2023, anticipato a mezzo mail al responsabile dell'Ufficio regionale.

Al fine di rendere efficace la seduta della Conferenza dell'11/09/2023 e con lo scopo di perfezionare la documentazione in atti necessaria per la formulazione del provvedimento conclusivo da parte del

Settore Autorizzazioni Rifiuti, si rende noto che quest'Ufficio provvederà ad effettuare un incontro con i tecnici incaricati dalla società in data 4/09/2023 ore 9:30 in modalità telematica allo stesso link soprariportato.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

Cristina Rugani (055/4386514 - crisrina.rugani@regione.toscana.it)

Titolare di incarico di Elevata Qualificazione Ferdinando Ceconi (055/4386481 - ferdinando.ceconi@regione.toscana.it)