



Riferimenti da citare nella risposta: Vedere nel margine destro

Allegati:	-	<b>A:</b> ARPAT - DIPARTIMENTO DI AREZZO AZIENDA USL TOSCANA SUD EST DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA VALTIBERINA COMUNE DI SANSEPOLCRO SUAP DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA NEWLAT FOOD S.P.A. NUOVE ACQUE S.P.A.
Riferimenti interni:		
Rif. SUAP:	SUAP/2022/502 del 29/04/2022	
Rif. ARAMIS:	55858	
Rif. univoco pratica:	00183410653-29042022-1721	
		<b>E p.c.:</b> REGIONE TOSCANA SETTORE VIA

**OGGETTO: Newlat Food S.p.A. – Installazione ubicata in Via Senese Aretina n. 191 nel Comune di Sansepolcro (AR) – AIA – Riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Convocazione della terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 13/05/2024.**

In riferimento all'istanza presentata dalla Società Newlat Food S.p.A. (gestore) in data 29/04/2022, pervenuta tramite il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana (RIF. SUAP n. 502/2022) in data 18/05/2022 ed acquisita con protocollo regionale n. 0204515 del 18/05/2022, di riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 108/EC del 03/07/2013 e s.m.i., per l'installazione industriale in oggetto, relativamente all'attività IPPC Codice n. 6.4 b) – 2) "(...) *Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: (...) 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno (...)*", così come identificata dall'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ricordato che, con nota agli atti al protocollo regionale n. 0412053 del 22/10/2021, era stata comunicata la necessità di procedere con il riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento dell'installazione alle migliori tecniche disponibili contenute nella *Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Considerato che, con nota agli atti al protocollo regionale n. 0223951 del 30/05/2022, il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali (ora Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali) ha interrotto il procedimento in attesa di integrazioni documentali a seguito di verifica di completezza della domanda di AIA e della documentazione ad essa allegata, ai sensi dell'art. 29-ter comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisite al protocollo regionale n. 0319352 del 12/08/2022, tramite il SUAP competente.

Richiamato il parere reso dal Settore regionale VIA-VAS (ora Settore VIA) agli atti al protocollo n. 0359705 del 21/09/2022, in ordine all'applicabilità dell'art. 43 c. 6 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i., a seguito di richiesta trasmessa dallo scrivente Settore (prot. n. 0328011 del 25/08/2022), nel quale l'Autorità Competente in materia di VIA afferma che "(...) *visto che il riesame per adeguamento della installazione alle BATc si configura quale rinnovo, si comunica che la installazione in esame deve essere oggetto di un procedimento postumo di verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione del comma 6 dell'art. 43 della l.r. 10/2010, prima del rilascio del provvedimento di rinnovo della vigente AIA (...)*".



Ricordata la nota dello scrivente Settore, agli atti al protocollo regionale n. 0366978 del 27/09/2022, con la quale veniva richiesto al Gestore di procedere alla presentazione al Settore regionale VIA-VAS, della documentazione necessaria per l'espletamento delle relative procedure, entro 90 giorni, specificando che il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale era interrotto ai sensi dell'art. 29-ter comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fino all'espletamento delle procedure di VIA.

Richiamati i contenuti del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13771 del 27/06/2023 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma, notificato dal Settore regionale VIA-VAS con nota agli atti al protocollo n. 0355510 del 20/07/2023, integrata con nota agli atti al protocollo n. 0367595 del 28/07/2023, e nel quale l'Autorità competente in materia di VIA decreta "(...) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente installazione (...) subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa (...)" e stabilisce che "(...) nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, il proponente deve presentare gli approfondimenti indicati da ARPAT e da Nuove Acque Spa, nei contributi istruttori riportati in premessa; [la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura – rispettivamente – di ARPAT e di Nuove Acque Spa, che ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale] (...)".

Ricordata la nota dello scrivente Settore, agli atti al protocollo regionale n. 0368738 del 28/07/2023, con la quale veniva richiesto al Gestore, ai fini dell'avvio del procedimento di riesame dell'AIA vigente, di procedere, entro 45 giorni, alla presentazione della documentazione per l'adempimento delle prescrizioni di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13771 del 27/06/2023, sopra richiamato.

Vista la documentazione trasmessa dal Gestore al SUAP competente ed allo scrivente Settore in data 05/09/2023, acquisita al protocollo regionale n. 0410638 del 06/09/2023, ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13771 del 27/06/2023, sopra citato, e dell'avvio del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA.

Ricordata la comunicazione dello scrivente Settore, agli atti al protocollo regionale n. 0420773 del 13/09/2023, di avvio del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, a decorrere dal 05/09/2023, e contestuale convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27/10/2023.

Precisato che in data 14/09/2023 è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana la comunicazione di cui all'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ricordato che in data 27/10/2023 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi, il cui verbale è agli atti di questa Amministrazione ed a cui si rimanda per i dettagli, la quale ha ritenuto necessario sospendere i propri lavori in attesa della presentazione di documentazione integrativa e di chiarimento da parte del Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale sopra citato, trasmesso con nota agli atti al protocollo regionale n. 0526971 del 20/11/2023.

Richiamata la comunicazione, agli atti al protocollo regionale n. 0033046 del 19/01/2024, con la quale è stata accolta la richiesta di proroga formulata dal Gestore, ed acquisita al protocollo regionale n. 0031856 del 19/01/2024, per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta con la trasmissione del Verbale della Conferenza di Servizi del 27/10/2023.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore al SUAP competente in data 14/02/2024 ed acquisita al protocollo regionale n. 0159596 del 08/03/2024, come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 27/10/2023.

Ricordato che in data 21/03/2024 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi, il cui verbale è agli atti di questa Amministrazione ed a cui si rimanda per i dettagli (cfr. nota agli atti al protocollo regionale n. 0228163 del 17/04/2024 di trasmissione del verbale citato a tutti i partecipanti alla Conferenza), la quale ha ritenuto necessario sospendere i propri lavori in attesa della presentazione di documentazione integrativa e di chiarimento da parte del Gestore entro il giorno 17/04/2024, aggiornando i propri lavori alla data del 13/05/2024.



Vista la **documentazione integrativa** trasmessa dal Gestore **in data 18/04/2024 (secondo invio contenente i file in formato non editabile), acquisita al protocollo regionale n. 0232723 del 19/04/2024**, come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 21/03/2024, che risulta già trasmessa direttamente dal Gestore oltre al SUAP dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana anche ad ARPAT – Dipartimento di Arezzo, all'Azienda ASL Toscana sud est ed al gestore del SII Nuove Acque S.p.A..

Con la presente, in riferimento al procedimento in oggetto, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, **è convocata**, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., **la terza riunione della Conferenza di Servizi in modalità telematica, in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 13/05/2024 alle ore 10:30** presso la Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – Presidio “AIA 2” Firenze - Arezzo, nell'ambito della quale dovrà essere espresso il parere di competenza. La Conferenza di Servizi si svolgerà utilizzando il servizio di videoconferenza della Regione Toscana. Con una separata comunicazione saranno trasmesse, a tutti i soggetti in indirizzo, le modalità di accesso telematico.

Si invitano gli **Enti in indirizzo**, ai quali viene richiesta l'espressione del parere di competenza in relazione al procedimento in oggetto, **alle ore 9:30 del giorno sopra indicato (13/05/2024) per un incontro tecnico preliminare in modalità telematica, finalizzato alla valutazione congiunta dei contributi istruttori.**

Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Si evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/1990, l'art. 14-ter non prevede più l'espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del medesimo dispositivo, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.

**Si invita il SUAP a trasmettere la documentazione sopra citata, relativa all'istanza ed alle successive integrazioni, a tutte le Amministrazioni/Enti in indirizzo, qualora non avesse già provveduto.**

Il funzionario titolare d'incarico di E.Q è l'Ing. Francesca Poggiali - tel.: 055-4389048 – e-mail: [francesca.poggiali@regione.toscana.it](mailto:francesca.poggiali@regione.toscana.it)

Il Referente è l'Ing. Beatrice Lanusini - tel.: 055-4385153 – e-mail: [beatrice.lanusini@regione.toscana.it](mailto:beatrice.lanusini@regione.toscana.it)

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE  
(Dott. Sauro Mannucci)