



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

ADEGUAMENTO, MECCANIZZAZIONE E CONTROLLO IN REMOTO DELLE
PRINCIPALI CATERATTE DI DISCONNESSIONE DEL RETICOLO IDRAULICO
MINORE CON GLI ARGINI DI SECONDA CATEGORIA LUNGO IL FIUME ARNO

STRALCIO V - ALLACCIAMENTI IMPIANTI E OPERE A FIUME CATERATTE

PROGETTO ESECUTIVO

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Ing. Gennarino Costabile

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Francesco Piani

UFFICIO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI

Geom. Federico NUNZIATI

COLLABORATORI

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Dott. Riccardo Cappelli
Tecnico IM Riccardo Rocci

ASSISTENZA AL RUP

-

PROGETTO

PROGETTO 30_22_FI

C.U.P.

-

OGGETTO ELABORATO

ANALISI PREZZI

emissione	revisione	scala	data
R00			

ELABORATO

A_02

Firenze - Via San Gallo, 34/A - 50129 - Tel. 055/4622711

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP_ELE_01	Fornitura e posa di tubazione metallica con zincatura a caldo e con rivestimento plastico in PVC, non propagante fiamma, tipo TAZ, posata a parete con adeguate staffe e raccordi. E L E M E N T I: (E) [TOS23_PR.P60.017.007] Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zinc ... m (E) [TOS23_PR.P51.011.001] Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno t ... cad (E) [TOS23_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS23_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora	1,000 1,000 0,050 0,050	28,82 2,21 36,86 34,22	28,82 2,21 1,84 1,71	MT MT MDO MDO
	T O T A L E euro / m			34,58	
Nr. 2 NP_ELE_02	Fornitura e posa quadro elettrico in prossimità del punto di consegna dell'energia, all'interno di armadio stradale già predisposto, costituito da contenitore termoplastico, con po ... previsto da CEI EN 61439-1. Completo di interruttori e ogni altro accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (L) indagine di mercato cadauno	1,000	650,00	650,00	
	T O T A L E euro / corpo			650,00	
Nr. 3 NP_ELE_03	Fornitura e posa di quadro motori, come da schema allegato, composto da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40 completo di accessori vari di cablaggio, montag ... o gruppo elettrogeno, interruttori interni, cablaggi ed ogni altro accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (L) indagine di mercato cadauno	1,000	550,00	550,00	
	T O T A L E euro / corpo			550,00	
Nr. 4 NP_MEC_01	SOSTITUZIONE MECCANISMI - Cateratta Faraoni - Ponte a Elsa Costo per la fornitura, trasporto e posa in opera di nuovi meccanismi di azionamento paratoia.Saranno costituiti da un'as ... ova fornitura mediante ciclo epossidico 300 micron previa sabbiatura grado SA 2 1/2. Compresa ingegneria e CND standard. E L E M E N T I: (L) Indagine di mercato a corpo	1,000	11'000,00	11'000,00	
	T O T A L E euro / a corpo			11'000,00	
Nr. 5 NP_MEC_02	Sovrapprezzo per la fornitura della versione Aumatic con Modbus in sostituzione di quelli previsti. Gli attuatori vengono offerti in versione AUMATIC multigiro serie SA-AC di nuova ... ia di contattori con interblocchi elettrici e meccanici - Tensione di uscita: 24VCC max 100mA (galvanicamente isolata). E L E M E N T I: (L) indagine di mercato a corpo	1,000	600,00	600,00	
	T O T A L E euro / a corpo			600,00	
Nr. 6 NP_MUR_01	Chiusura tramite di varchi su opere di contenimento idraulico quali muri di sponda, tramite inghisaggio barre di acciaio su supporti murari esistenti, getto di anima in CLS sp. 20c ... istino di copertina con CLS. Materiali da utilizzare analoghia quelli presenti in loco. Dimensioni indicative 120*120cm E L E M E N T I: (E) [TOS23_02.B10.021.002] Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, q ... di cui MDO= 58.310%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (E) [TOS23_01.B03.001.005] Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secco ... (qt=8*,5*0,617+6,170*1,2) di cui MDO= 26.820%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [TOS23_01.B02.002.002] Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri ... (qt=1,2*1,2*2) di cui MDO= 53.070%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m² (E) [TOS23_01.B04.003.001] getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali cla ... (qt=1,2*,2+1,2*,2*	8,000 9,872 2,880	14,41 2,85 34,44	115,28 28,14 99,19	--- --- ---
	A R I P O R T A R E			242,61	

