



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c. ARPAT Dipartimento di Livorno
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Scapigliato S.r.l.

OGGETTO: Discarica sita in comune di Rosignano Marittimo (LI). Gestore Scapigliato srl. Comunicazione di modifiche progettate all'impianto di estrazione del percolato ai sensi dell'artt. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge n. 241/1990 e smi, in modalità asincrona.
Risposta

Con riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta dal Settore Autorizzazioni Rifiuti con nota del 08/10/2024 prot. 0530003, si rappresenta quanto segue.

La discarica gestita dalla società Scapigliato Srl è stata valutata ed autorizzata con DGR n.160 del 11/02/2019, provvedimento conclusivo del procedimento coordinato di VIA e AIA avente ad oggetto *“Parte II D. Lgs. 152/06; L.R.10/2010 art. 73 bis. Procedimento coordinato VIA-AIA Ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi del sito Lo Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: REA Impianti S.r.l. Unipersonale. Pronuncia di VIA e di adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.”*

La modifica di progetto prevede di adibire a sistema principale di estrazione del percolato, il sistema di estrazione costituito da 12 pozzi verticali realizzati in corrispondenza del dreno di fondo dei moduli di progetto, mantenendo il sistema attualmente autorizzato (costituito dai pozzi in sponda) come apparato ausiliario.

Il proponente allega all'istanza i seguenti elaborati tecnici:

- Allegato 1: relazione tecnica illustrante le modifiche impiantistiche progettate ai sensi art.29 nonies D.Lgs.152/2006.
- Allegato 2: relazione per la procedura di pre-screening ai sensi dell'art. 58 della l.r.10/2010;
- Allegato 3: Verifiche equivalenza PT Vs. Pozzi Sponda;
- Allegato 4: Planimetria As-Built del sistema estrazione Percolato;
- Allegato 5: Planimetria fondi discarica sistema estrazione Percolato;
- Allegato 6: Contributo Specialistico Getas Petrogeo ottemperanza DD 10771_30.04.24
- Allegato 7: Riepilogo specifiche tecniche sistema di estrazione del percolato;
- Allegato 8: ricevuta di versamento della tariffa istruttoria ai sensi della D.G.R.T. 1164 del 09/10/2023 e smi versati nella misura dell'80% alla Regione Toscana e del 20% all'Arpat corredata dalla relazione asseverata per la determinazione dell'importo versato.



Dalla documentazione agli atti emerge che, successivamente alla DGRT n.160 del 11.02.19, il proponente ha effettuato numerosi interventi di efficientamento dell'impianto di estrazione del percolato anche nell'ambito dell'ottemperanza alle diffide emesse .

La relazione intitolata "AIA rilasciata con DGRT n.160 del 11.02.19. Verifica ottemperanza DD n.10771¹ 23.05.23. Nota Regione Toscana_AOOGRT_0177188. RELAZIONE AS-BUILT SISTEMA ESTRAZIONE PERCOLATO", allegato 6 della documentazione agli atti, già inviata al Settore Autorizzazioni Rifiuti, nell'ambito delle informative mensili redatte in ossequio alla Diffida D.D. n.10771 del 25 maggio 2023, al paragrafo 2 riporta lo sviluppo cronologico degli interventi eseguiti sul sistema di estrazione del percolato, da cui emerge che, dopo il 2019, si sono susseguite le seguenti implementazioni:

- nel giugno 2020, l'intervento avviato nel 2016 è stato integrato con ulteriori n.5 presidi verticali dotati di sistema automatico di estrazione/misura del livello in continuo;
- nel maggio 2021, successivamente:
 - allo studio e comprensione dei fenomeni deformativi manifestatisi sul versante EST ed anche a seguito dell'emanazione della Diffida del DD.2237 15.02.21²,
 - all'evidenza di una progressiva perdita di efficienza dei 5 pozzi sponda realizzati nel 2013 a seguito di fenomeni di parziale occlusione/intasamento del tratto più profondo, ricollegabili anche ai lenti movimenti del versante di cui al punto precedente e che costituiscono il sistema principale di estrazione del percolato;

il proponente ha provveduto ad impermeabilizzare tutto il versante EST e ad ampliare il sistema di pozzi di emungimento verticale con ulteriori 9 presidi verticali posti sui primi due argini gestionali del versante est del lotto 6 e con ulteriori n. 2 presidi realizzati in corrispondenza della sommità del lotto 2 ed uno in corrispondenza del lotto 3;

- tra agosto e dicembre 2022, in attuazione del progetto di anticipo della chiusura definitiva della discarica interessata dal sormonto di fase 1, sono stati realizzati e messi in servizio ulteriori presidi verticali dotati di sistema automatico di estrazione e misurazione del livello in continuo
- per effetto del Decreto Dirigenziale n.10771 del 23/05/23, al fine di ripristinare il sistema di estrazione del percolato presente sulla sponda del versante est per garantire la connessione dei pozzi di estrazione al dreno di fondo vasca, tra il luglio ed il settembre 2023 sono stati realizzati ulteriori n.11 presidi verticali mediante trivellazione, realizzati in corrispondenza di tutti i lotti storici della discarica.

Il proponente rappresenta che il nuovo sistema di estrazione:

- è costituito da più pozzi verticali, dotati di pompe a diretto contatto con i dreni di fondo, ed è esteso a tutti i lotti gestionali da cui oggi il percolato, attraverso tubazioni in HDPE, confluisce a pozzi sponda ubicati sul lotto 6;
- garantisce una portata adeguata e almeno equivalente a quella del sistema oggi autorizzato sia per efficacia di intercettazione del percolato prodotto che per capacità estrattiva.

Viene altresì dimostrata la minimizzazione del battente idraulico conformemente a quanto disciplinato dalle BAT di settore par. 2.3 oltre che all'Allegato 1 al D.Lgs 36/03.

1. Decreto Dirigenziale n.10771 del 23 maggio 2023 "Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Scapigliato, in comune di Rosignano Marittimo autorizzata con AIA rilasciata con DGRT n. 160 del 11/02/2019. Gestore: Scapigliato srl. Verifica ottemperanza diffida n. 2237 del 15/02/2021. Diffida a ripristinare il sistema di estrazione del percolato"

2 DD n. 2237 del 15.02.21 "Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Scapigliato, in comune di Rosignano Marittimo autorizzata con AIA rilasciata con DGRT n. 160 del 11/02/2019. Gestore: Scapigliato srl. Fenomeni deformativi lato Est. Diffida"



La medesima relazione conclude "... I dati di monitoraggio indicano, ormai, che buona parte del percolato estraibile dalla discarica viene intercettato dai numerosi pozzi verticali prima del suo arrivo ai pozzi sponda che, oggi, ancora costituiscono il sistema ufficiale di estrazione. Il prelievo, dunque, si va progressivamente concentrando sul sistema ausiliario che, appare dunque corretto integrare in un contesto ufficiale.

Dalla documentazione agli atti risulta che il nuovo sistema di estrazione del percolato, da adibire a sistema principale, sarà costituito dagli 11 presidi verticali codificati con la sigla "PT" nonché dall'ulteriore pozzo (realizzato nel 2011) identificato con la sigla P.3.0.1, come indicato al paragrafo 2 dell'Allegato 2 "Relazione tecnica". Risulta pertanto che il nuovo sistema di estrazione del percolato da adibire a sistema principale sarà costituito dai seguenti 12 pozzi:

- PT01_AB, PT01_CD, PT01_E – Lotto6,
- PT5A, PT5B – Lotto5,
- PT4A, PT4B, PT4C – Lotto4,
- P.3.0.1, PT1, PT2, PT3- Lotto 0+1+2+3.

Il sistema di estrazione da adibire ad apparato ausiliario è invece costituito dai seguenti 6 pozzi:

- PC01C, PC01D – Lotto6,
- PC01E – Lotto5,
- PC01A – Lotto4,
- PC01B- Lotto 0+1+2+3.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

dato atto che l'impianto di discarica nel suo complesso è già stato oggetto di un procedimento in materia di VIA (DGRT 160/2019);

ricordato che la presente modifica è finalizzata a inquadrare il sistema di pompaggio automatico costituito dagli 11 pozzi verticali trivellati realizzati nel corso del 2023 mediante raggiungimento del dreno di fondo dei lotti storici, più il pozzo P.3.0.1 realizzato nel 2011, quale sistema principale di estrazione, mantenendo il sistema originario ed attualmente autorizzato, costituito dai pozzi basali di sponda, quale sistema ausiliario;

preso atto che il proponente dichiara che il nuovo sistema di estrazione del percolato (costituito da 12 pozzi verticali, dotati di pompe a diretto contatto con i dreni di fondo) risulta almeno equivalente al sistema oggi autorizzato sia per efficacia di intercettazione del percolato prodotto che per capacità estrattiva, si ritiene che la modifica proposta non costituisca modifica sostanziale ai fini VIA e si rimette alla valutazione del settore autorizzante per quanto all'efficacia del nuovo sistema di estrazione del percolato proposto;

si rileva inoltre che la modifica di per sé non rientra in alcuna delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si ricorda al proponente la necessità del rispetto delle prescrizioni recate dal provvedimento di VIA del 2019; si ricorda l'aggiornamento dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, per le modifiche previste.

Si chiede al Settore in indirizzo di inviare all'ufficio scrivente gli eventuali atti adottati successivamente in esito al presente parere.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattata:

Silvia Spadi tel. 055-4385089 mail silvia.spadi@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

ADB/SS

Informativa agli interessati ex art.14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'esplicitamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.