Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

| DISERBO ARBOREE Kaki 2025 v1 | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Impianto Attività | Infestante | Sostanza attiva | Num. max inter. con i c.a.s | Note sostanza attiva - vincoli | Note sostanza attiva - consigli | Note attività - vincoli | Note attività - consigli | Vincoli coltura | Consigli coltura | Informazioni aggiuntive |
| ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti) | Dicotiledoni e Graminacee | Acido pelargonico | | | | | | | | |
| | Graminacee | Clethodim Fluazifop-p-butile | Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi | | | | | Non ammessi interventi chimici nelle interfile. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della coltura. Interventi agronomici Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno Non ammesse lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione | | |
| | Dicotiledoni | Pyraflufen ethyle | | | | | | | | |