

Verbale di apertura campioni ed esecuzione analisi

Campione N registro ARPAT 2827-2835-2836-2837-2850-2851-2852-2853
 verbale di prelievo N 20240605-00287-2 del 05/06/2026 di 2854
☐ acque reflue urbane ☐ acque reflue industriali ☐ rifiuti ☒ altro _____
 inviato da DIP. ARBZZO

SEZIONE A: a cura dell'ufficio accettazione campioni per la verifica dei requisiti amministrativi

Il giorno 06/06/24 alle ore 12.00 presso ☒ Accettazione laboratorio AVC con sede
 In Firenze, Via Ponte alle Mosse 211, il sottoscritto/a _____
 proceduto ad accertare quanto segue:

☐ Per la ditta non sono intervenuti rappresentanti

☒ E' presente:

_____ in qualità di Legale rappresentante¹

_____ in qualità di delegato² PMI SERVICE SRL

_____ in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO DAN

Note: _____

Alle ore _____ il campione è avviato, insieme ai documenti acquisiti, al laboratorio della UO

☐ Biologia ☒ Chimica I ☐ Chimica II ☐ Radioattività e amianto

del Settore Laboratorio di AREA VASTA CENTRO per procedere all'apertura.

Firma _____ personale accettazione ARPAT

¹ Consegna copia del documento di identità

² Consegna delega del delegante con copia del relativo documento di identità e copia del proprio documento di identità

Campione N registro ARPAT _____
verbale di prelievo N _____ **del** _____ **di** _____
[] acque reflue urbane [] acque reflue industriali [] rifiuti [] altro _____
inviato da _____

SEZIONE B: apertura campione e definizione parametri

[] Per ARPAT è presente: _____ **UO** _____

[] Per la Ditta è presente³:

_____ in qualità di Legale rappresentante

_____ in qualità di delegato

_____ in qualità di _____

UO BIOLOGIA

[] Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di matrice _____, e delle aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di prelievo

[] Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di matrice _____, e delle aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di prelievo

[] Si procede alla determinazione dei parametri indicati nel verbale.⁴

[] Si concorda che i seguenti parametri da analizzare riportati nel verbale di prelievo sono annullati / variati in quanto _____

[] Si concorda che i parametri da analizzare sono i seguenti: _____

[] Altro come da eventuale allegato.

[] Si apre il campione e _____

[] Si dà inizio alle operazioni analitiche alle ore _____

³ Da compilare solo in caso di arrivo successivo all'orario di apertura campione

⁴ in caso di analisi multiparametriche allegare l'elenco di tutti gli analiti determinati con uno stesso metodo

La parte chiede/osserva/dichiara quanto segue :

[] altro da dichiarare: *(da compilare anche quando la parte arrivi in ritardo dando conto della verifica amministrativa e dei documenti acquisiti)*

I rappresentanti della Ditta, informati delle modalità e tempi di proseguimento delle analisi,

[] hanno assistito alle sole operazioni di apertura campione

[] hanno assistito alle operazioni analitiche fino alle ore _____ dello stesso giorno,

[] dichiarano di volere assistere alle ulteriori operazioni analitiche che si svolgeranno:

in data _____ dalle ore _____ presso la UO _____

il giorno _____ dalle ore _____ presso la UO _____

N.B. I dati derivanti dall'attività di prova svolta in presenza del consulente esterno non sono da ritenersi definitivi. I dati stessi sono considerati definitivi solo quando hanno superato le due fasi di validazione previste dal Sistema di gestione qualità di Agenzia ed inseriti nei rispettivi Rapporti di Prova. Resta inteso che nel caso in cui il dato validato sia diverso da quello determinato in presenza del consulente di parte, sarà cura del Laboratorio darne preventiva informazione all'interessato.

Firma leggibile personale ARPAT

Firma leggibile Rappresentante della Ditta

Campione N registro ARPAT _____
verbale di prelievo N _____ **del** _____ **di**
[] acque reflue urbane [] acque reflue industriali [] rifiuti [] altro _____
inviato da _____

SEZIONE B: apertura campione e definizione parametri

[] Per ARPAT è presente: _____ **UO** _____

[] Per la Ditta è presente⁵:

_____ in qualità di Legale rappresentante

_____ in qualità di delegato

_____ in qualità di _____

UO CHIMICA I

[] Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di matrice _____, e delle aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di prelievo

[] Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di matrice _____, e delle aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di prelievo

[] Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di matrice _____, e delle aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di prelievo

[] Si procede alla determinazione dei parametri indicati nel verbale.⁶

[] Si concorda che i seguenti parametri da analizzare riportati nel verbale di prelievo sono annullati / variati in quanto _____

[] Si concorda che i parametri da analizzare sono i seguenti: _____

[] Altro come da eventuale allegato.

⁵ Da compilare solo in caso di arrivo successivo all'orario di apertura campione

⁶ In caso di analisi multiparametriche allegare l'elenco di tutti gli analiti determinati con uno stesso metodo

☐ Si apre il campione e _____

☐ Si dà inizio alle operazioni analitiche alle ore _____

La parte chiede/osserva/dichiara quanto segue :

☐ altro da dichiarare: (da compilare anche quando la parte arrivi in ritardo dando conto della verifica amministrativa e dei documenti acquisiti)

I rappresentanti della Ditta, informati delle modalità e tempi di proseguimento delle analisi,

☐ hanno assistito alle sole operazioni di apertura campione

☐ hanno assistito alle operazioni analitiche fino alle ore _____ dello stesso giorno,

☐ dichiarano di volere assistere alle ulteriori operazioni analitiche che si svolgeranno:

in data _____ dalle ore _____ presso la UO _____

il giorno _____ dalle ore _____ presso la UO _____

N.B. I dati derivanti dall'attività di prova svolta in presenza del consulente esterno non sono da ritenersi definitivi. I dati stessi sono considerati definitivi solo quando hanno superato le due fasi di validazione previste dal Sistema di gestione qualità di Agenzia ed inseriti nei rispettivi Rapporti di Prova. Resta inteso che nel caso in cui il dato validato sia diverso da quello determinato in presenza del consulente di parte, sarà cura del Laboratorio darne preventiva informazione all'interessato.

Firma leggibile personale ARPAT

Firma leggibile Rappresentante della Ditta

Campione N registro ARPAT 2827-2835-2836-2837-2850-2851-2852
2853-2854
 verbale di prelievo N 20240605-00287-21 del 5/6/2024 di
 [] acque reflue urbane [] acque reflue industriali [] rifiuti ☒ altro ACQUA +
SEDIMENTI
 inviato da DIP. ARBZZO

SEZIONE B: apertura campione e definizione parametri

☒ Per ARPAT è presente: [REDACTED] UO CHIMICA ☒

☒ Per la Ditta è presente⁷:

[REDACTED] in qualità di Legale rappresentante

[REDACTED] in qualità di delegato MI SERVICE SRL

[REDACTED] in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO DANY

UO CHIMICA ☒

☒ Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di
 matrice 09848, e delle
 aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di
 prelievo

[] Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di
 matrice _____, e delle
 aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di
 prelievo

[] Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di
 matrice _____, e delle
 aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di
 prelievo

☒ Si procede alla determinazione dei parametri indicati nel verbale.⁸

[] Si concorda che i seguenti parametri da analizzare riportati nel verbale di prelievo sono annullati / variati
 in quanto _____

[] Si concorda che i parametri da analizzare sono i seguenti: _____

⁷ Da compilare solo in caso di arrivo successivo all'orario di apertura campione

⁸ in caso di analisi multiparametriche allegare l'elenco di tutti gli analiti determinati con uno stesso metodo

[] Altro come da eventuale allegato.

[] Si apre il campione e _____

☒ Si dà inizio alle operazioni analitiche alle ore 12.45

La parte chiede/osserva/dichiara quanto segue :

[] altro da dichiarare: (da compilare anche quando la parte arrivi in ritardo dando conto della verifica amministrativa e dei documenti acquisiti)

I rappresentanti della Ditta, informati delle modalità e tempi di proseguimento delle analisi,

☒ hanno assistito alle sole operazioni di apertura campione

☒ hanno assistito alle operazioni analitiche fino alle ore 14.00 dello stesso giorno,

☒ dichiarano di volere assistere alle ulteriori operazioni analitiche che si svolgeranno: NEI PROSSIMI GIORNI
DANY 2 DANY POLIURETANURA
055-8738155

in data _____ dalle ore _____ presso la UO _____

il giorno _____ dalle ore _____ presso la UO _____

N.B. I dati derivanti dall'attività di prova svolta in presenza del consulente esterno non sono da ritenersi definitivi. I dati stessi sono considerati definitivi solo quando hanno superato le due fasi di validazione previste dal Sistema di gestione qualità di Agenzia ed inseriti nei rispettivi Rapporti di Prova. Resta inteso che nel caso in cui il dato validato sia diverso da quello determinato in presenza del consulente di parte, sarà cura del Laboratorio darne preventiva informazione all'interessato.

Firma leggibile personale ARPAT

Firma leggibile Rappresentante della Ditta

Campione N registro ARPAT _____
verbale di prelievo N _____ **del** _____ **di** _____
[] acque reflue urbane [] acque reflue industriali [] rifiuti [] altro _____
inviato da _____

SEZIONE B: apertura campione e definizione parametri

[] Per ARPAT è presente: _____ **UO** _____

[] Per la Ditta è presente⁹:

_____ in qualità di Legale rappresentante

_____ in qualità di delegato

_____ in qualità di _____

UO RADIOATTIVITA' E AMIANTO

[] Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di matrice _____, e delle aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di prelievo

[] Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di matrice _____, e delle aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di prelievo

[] Si constata l'integrità del campione/i, in buste autosigillanti identificate da n. _____ di matrice _____, e delle aliquote _____ nonché la rispondenza con quanto indicato nel verbale di prelievo

[] Si procede alla determinazione dei parametri indicati nel verbale.¹⁰

[] Si concorda che i seguenti parametri da analizzare riportati nel verbale di prelievo sono annullati / variati in quanto _____

[] Si concorda che i parametri da analizzare sono i seguenti: _____

⁹ Da compilare solo in caso di arrivo successivo all'orario di apertura campione

¹⁰ In caso di analisi multiparametriche allegare l'elenco di tutti gli analiti determinati con uno stesso metodo

☐ Altro come da eventuale allegato.

☐ Si apre il campione e _____

☐ Si dà inizio alle operazioni analitiche alle ore _____

La parte chiede/osserva/dichiara quanto segue :

☐ altro da dichiarare: (da compilare anche quando la parte arrivi in ritardo dando conto della verifica amministrativa e dei documenti acquisiti)

I rappresentanti della Ditta, informati delle modalità e tempi di proseguimento delle analisi,

☐ hanno assistito alle sole operazioni di apertura campione

☐ hanno assistito alle operazioni analitiche fino alle ore _____ dello stesso giorno,

☐ dichiarano di volere assistere alle ulteriori operazioni analitiche che si svolgeranno:

in data _____ dalle ore _____ presso la UO _____

il giorno _____ dalle ore _____ presso la UO _____

N.B. I dati derivanti dall'attività di prova svolta in presenza del consulente esterno non sono da ritenersi definitivi. I dati stessi sono considerati definitivi solo quando hanno superato le due fasi di validazione previste dal Sistema di gestione qualità di Agenzia ed inseriti nei rispettivi Rapporti di Prova. Resta inteso che nel caso in cui il dato validato sia diverso da quello determinato in presenza del consulente di parte, sarà cura del Laboratorio darne preventiva informazione all'interessato.

Firma leggibile personale ARPAT

Firma leggibile Rappresentante della Ditta

Campione N registro ARPAT _____
verbale di prelievo N _____ **del** _____ **di** _____
[] acque reflue urbane [] acque reflue industriali [] rifiuti [] altro _____
inviato da _____

SEZIONE C: proseguimento analisi

In data _____ alle ore _____ presso la **UO** _____ proseguono le attività di prova per la determinazione di _____

[] Per ARPAT è presente: _____ **UO** _____

[] Per la Ditta è presente¹¹:

_____ in qualità di Legale rappresentante

_____ in qualità di delegato

_____ in qualità di _____

La parte chiede/osserva/dichiara quanto segue :

[] altro da dichiarare: (ora in cui la parte si allontana, se le attività analitiche sono concluse, etc..)

[] La nuova apertura avrà luogo c/o _____ in data _____ alle ore _____

[] per il proseguimento analisi verrà data comunicazione al seguente indirizzo

[] PEC _____

[] mail _____

[] fax _____

N.B. I dati derivanti dall'attività di prova svolta in presenza del consulente esterno non sono da ritenersi definitivi. I dati stessi sono considerati definitivi solo quando hanno superato le due fasi di validazione previste dal Sistema di gestione qualità di Agenzia ed inseriti nei rispettivi Rapporti di Prova. Resta inteso che nel caso in cui il dato validato sia diverso da quello determinato in presenza del consulente di parte, sarà cura del Laboratorio darne preventiva informazione all'interessato.

Firma leggibile personale ARPAT

Firma leggibile Rappresentante della Ditta

¹¹verificare delega e copia documenti di identità del delegante e del delegato

Campione N registro ARPAT _____
verbale di prelievo N _____ **del** _____ **di**
[] acque reflue urbane [] acque reflue industriali [] rifiuti [] altro _____
inviato da _____

☐ Si procede a un nuovo riconfezionamento del campione dopo aver prelevato _____
aliquote. Il campione nuovamente sigillato nelle buste autosigillanti identificate da n. _____ di
matrice _____ sarà inviato presso il laboratorio di
_____ per le seguenti analisi:

☐ La nuova apertura avrà luogo c/o _____ in data _____
alle ore _____
☐ sarà comunicata a mezzo _____ dal laboratorio _____

Firma leggibile personale ARPAT

Firma leggibile Rappresentante della Ditta

12447	1
DATA DI CONSEGNA	

167 MA

Io sottoscritto [redacted] legale rappresentante della azienda dany srl delego [redacted]
[redacted] ditta pmi service srl a presenziare alla apertura dei campioni prelevati in data 05-06-
2024 da Arpat dipartimento di arezzo.

06-06-2024

firma [redacted]



