



Riferimenti da citare nella risposta: Vedere nel margine destro

Allegati:	Prot. n. 0233278 del 08/04/2025	A:	POLYNT S.P.A.
Riferimenti interni:			ARPAT - DIPARTIMENTO DI AREZZO
Rif. SUAP:	-		AZIENDA USL TOSCANA SUD EST DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA VALDARNO
	74884		COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Rif. ARAMIS:	74588		PUBLIACQUA S.P.A.
Rif. univoco pratica:	04902660960-03052024-1708		DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
	Prot. n. 0071114 del 01/02/2024	E p.c.:	SETTORE REGIONALE VIA
			SUAP DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

**OGGETTO: Polynt S.p.A. - Installazione ubicata in Via del Pruneto n. 40 nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR) – AIA – Riesame ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la rivalutazione della gestione complessiva delle acque meteoriche dilavanti dell’installazione – Richiesta contributi sulla documentazione integrativa di cui alla Conferenza di Servizi del 24/01/2025.**

Ricordato che la Società Polynt S.p.A., con sede legale in Via Enrico Fermi n. 51, nel Comune di Scanzorosciate (BG), quale Gestore dell’installazione ubicata in Via del Pruneto n. 40, nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR), è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alla attività IPPC Codice n. 4.1 “*Fabbricazione di prodotti chimici organici (...)*” (come identificata nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) rilasciata con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 56/EC del 30/03/2009, in ultimo aggiornata con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 20838 del 17/09/2024, con validità fino al 30/03/2025.

Vista la nota trasmessa da ARPAT – Dipartimento di Arezzo in data 31/01/2024 (protocollo ARPAT n. 2024/0008349 del 31/01/2024), acquisita al protocollo regionale n. 0071114 del 01/02/2024, che risulta inviata per conoscenza anche alla Società Polynt S.p.A., contenente gli esiti del controllo programmato ex art. 29-decies c.3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. effettuato dall’Ente di Controllo nell’anno 2023 presso l’installazione in oggetto, dal quale emerge quanto segue: “(...) *considerato che l’impianto in esame rientra tra quelli ad obiettivo rischio di trascinarsi di sostanze pericolose in quanto l’attività è presente nell’allegato 5, tabella 5, del Regolamento 8 settembre 2008 n. 46/R della Regione Toscana, considerata la presenza dei cassoni per lo stoccaggio dei rifiuti, dislocati in aree esterne aperte, aree prive di trattamento delle acque di prima pioggia, si evidenzia un potenziale rischio di dispersione di inquinanti nel corpo recettore. Visto quanto sopra si ritiene, pertanto, necessario che la ditta proceda al trattamento delle AMCD, presentando un adeguato piano di gestione delle acque meteoriche, come previsto dal Regolamento 8 settembre 2008 n.46/R della Regione Toscana, o, comunque, provveda alla idonea messa in sicurezza di tutti i depositi di rifiuti, a*



*piè di produzione, costituiti dai cassoni posti in appoggio sui piazzali, mettendoli al riparo dagli agenti atmosferici(...)"*.

Ricordato che con nota agli atti al protocollo regionale n. 0202054 del 03/04/2024, è stato avviato dalla Regione Toscana, ai sensi art. 29-octies c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., un procedimento di riesame parziale dell'AIA, per approvare il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche dello stabilimento di cui al Capo 2 dell'Allegato 5 al DPGR 46/R/2008 e s.m.i. ed in generale rivalutare la gestione complessiva delle acque meteoriche dilavanti dell'installazione ai sensi di quanto indicato da ARPAT – Dipartimento di Arezzo nella documentazione relativa agli esiti del controllo programmato 2023, sopra citata e contestualmente è stato richiesto al Gestore, ai sensi dell'art. 29-octies c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., *"(...) di confermare i contenuti del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti dello stabilimento, acquisito al protocollo regionale n. 0278029 del 30/05/2017, così come integrato con il progetto di adeguamento dell'installazione acquisito al protocollo regionale n. 0253384 del 11/05/2018, oppure (...) presentare un aggiornamento di tale documentazione (...)"*.

Vista la documentazione trasmessa dal Gestore in data 03/05/2024 tramite il SUAP competente ed acquisita al protocollo regionale n. 0255136 del 06/05/2024, in risposta a quanto richiesto dallo scrivente Settore con la nota di avvio del procedimento sopra citata.

Ricordata la comunicazione dello scrivente Settore, agli atti al protocollo regionale n. 0264022 del 09/05/2024, di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 11/06/2024.

Precisato che in data 10/05/2024 è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana la comunicazione di cui all'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ricordato che in data 11/06/2024 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi, il cui verbale è agli atti di questa Amministrazione ed a cui si rimanda per i dettagli, la quale ha ritenuto necessario sospendere i propri lavori in attesa della presentazione di documentazione integrativa e di chiarimento da parte del Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale sopra citato, trasmesso con nota agli atti al protocollo regionale n. 0373626 del 02/07/2024.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore alla Regione Toscana in data 02/09/2024 ed acquisita al protocollo regionale n. 0471946 del 03/09/2024.

Ricordato che in data 22/10/2024 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi, il cui verbale è agli atti di questa Amministrazione ed a cui si rimanda per i dettagli, la quale ha ritenuto necessario sospendere i propri lavori in attesa della presentazione di documentazione integrativa e di chiarimento da parte del Gestore, entro 30 giorni dalla riunione (ovvero entro il 21/11/2024), disponendo di aggiornarli alla data del 12/12/2024.

Richiamata la comunicazione dello scrivente Settore, agli atti al protocollo regionale n. 0623575 del 29/11/2024, con la quale, sentiti per le vie brevi gli Enti intervenuti alla Conferenza del giorno 22/10/2024, è stata accolta la richiesta formulata dal Gestore con nota del 25/11/2024, acquisita al protocollo regionale n. 0618472 del 27/11/2024, di proroga del termine per la trasmissione della documentazione integrativa fino al 20/12/2024, ed è stata comunicata la riprogrammazione della terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 13/01/2025, poi successivamente spostata al 24/01/2025.

Richiamate altresì:

- la nota, agli atti al protocollo regionale n. 0650367 del 13/12/2024, con la quale l'Autorità Competente in materia di VIA ha comunicato che in data 03/12/2024 è pervenuta l'istanza di PAUR da parte della Società Polynt S.p.A. e la relativa documentazione (prot. reg. n. 0627434 del 03/12/2024 ) ed è stato chiesto agli Enti competenti la verifica della completezza formale dell'istanza suddetta;



- la comunicazione, agli atti al protocollo regionale n. 0130859 del 25/02/2025, con la quale, a seguito dell'avvenuto completamento dell'istanza sopra citata con la necessaria documentazione integrativa (prot. reg. n. 0119928 del 20/02/2025) è stato avviato dal Settore regionale VIA, a far data dal 25/02/2025, **il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 73 bis della L.R. 10/2010 e s.m.i., nell'ambito del quale il Gestore ha presentato istanza anche in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i. ed ha richiesto "(...) **il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) comprensiva anche della modifica per l'inserimento delle nuove attività codice IPPC 5.2 e 5.5 e della comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (...)**".

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore in data 20/12/2024, ed acquisita al protocollo regionale n. 0671243 del 31/12/2024, come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 22/10/2024 (trasmissione SUAP prot. reg. n. 0669699 del 30/12/2024 - IDENTIFICATIVO PRATICA: 04902660960-23122024-1402).

Ricordato che in data 24/01/2025 si è tenuta la terza riunione della Conferenza di Servizi, il cui verbale è agli atti di questa Amministrazione ed a cui si rimanda per i dettagli, la quale ha ritenuto necessario acquisire documentazione integrativa di seguito elencata: "(...)"

- entro 30 giorni dal ricevimento del (...) verbale, il Gestore dovrà trasmettere l'aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche dilavanti ed il Piano di Monitoraggio e Controllo di dettaglio delle proprie AMD (...);**
- entro il 30 giugno 2025 il Gestore dovrà trasmettere il progetto degli interventi per la gestione e trattamento delle AMPP dello stabilimento (cfr. Allegato 4 - Relazione Tecnica - SEZ 1 Gestione delle acque meteoriche di prima pioggia) e per l'eliminazione/chiusura delle valvole di dreno manuali di tutti i bacini di contenimento verso la rete meteorica con collegamento degli stessi alla rete di processo, come richiesto da ARPAT nel contributo per la Conferenza di Servizi del 22/10/2024, aggiornando la relativa procedura di gestione, e realizzazione della vasca volano per la gestione delle AMD delle aree di processo (cfr. Allegato 4 - Relazione Tecnica - SEZ 2 Gestione delle acque meteoriche dei bacini di contenimento), come sopra specificato (...)"**.

La Conferenza ha inoltre stabilito le seguenti prescrizioni da attuare a far data dal ricevimento del verbale della Conferenza di Servizi del 24/01/2025, trasmesso dallo scrivente Settore con nota agli atti al protocollo regionale n. 0140318 del 28/02/2025: "(...)"

- il Gestore dovrà adottare un registro per i trasferimenti delle acque dei bacini di contenimento all'impianto WWTP od alle vasche di emergenza, a disposizione degli enti di controllo;**
- il Gestore dovrà adottare un registro sul quale riportare i riempimenti e svuotamenti delle vasche di emergenza da 1.000 m<sup>3</sup> e 4.000 m<sup>3</sup>, in termini di data/ora e quantità, e nel quale sia registrato e tracciato il destino delle quantità aspirate (...)"**.

Vista la **documentazione integrativa trasmessa dalla Società Polynt S.p.A. in data 03/04/2025** in ottemperanza a quanto richiesto dalla CdS del 24/01/2025 (cfr. primo punto del verbale della CdS sopra citato, prot. reg. n. 0140318 del 28/02/2025), acquisita al **protocollo regionale n.0233278 del 08/04/2025, che si riporta in allegato**, costituita dai seguenti elaborati:

- Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche Dilavanti - Rev. 02 - 04/04/2025;
- Allegato n.1, Elaborato PL2357 Rete fognaria acque civili, meteoriche e di processo - Rev. 06 - 03/04/2025;



- Allegato n.1 bis, Elaborato PL02635 Rete fognaria acque civili, meteoriche su pozzetti campionati - Rev. 00 - 31/03/2025;
- Allegato n.2, Elaborato PL2357-Fg.11 Stralcio planimetrico rete fognaria Stato futuro – Parco 21 – 23/04/2024;
- Allegato n.3, Elaborato PL2357-Fg. 7 Stralcio planimetrico rete fognaria Stato futuro – Parchi 25/26 – 23/04/2024;
- Allegato n.4, Elaborato PL2357-Fg. 9 Stralcio planimetrico rete fognaria Stato futuro – Parco 35 – 23/04/2024;
- Allegato n.5, Elaborato PL2357-Fg. 2 Stralcio planimetrico rete fognaria Stato futuro – Parco 33 – 23/04/2024.

Con la presente **si richiede agli enti in indirizzo, entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, di rendere il proprio contributo tecnico/parere** in merito, che sarà acquisito da questa Amministrazione **ai fini dell'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche dilavanti lo stabilimento e del Piano di Monitoraggio e Controllo di dettaglio delle stesse, da avviarsi a far data dall'approvazione da parte della presente Conferenza,** nelle more dello svolgimento del procedimento di PAUR sopra richiamato.

Ricordato quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 26/05/2025, come data aggiornata della eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, fatte salve ulteriori comunicazioni.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

**Si rimane in attesa da parte del Gestore dell'ulteriore documentazione richiesta dalla Conferenza di Servizi del 24/01/2025, specificata nel relativo verbale, sopra richiamato (agli atti al protocollo regionale n. 0140318 del 28/02/2025).**

Il funzionario titolare d'incarico di E.Q è l'Ing. Francesca Poggiali - tel.: 055-4389048 – e-mail: [francesca.poggiali@regione.toscana.it](mailto:francesca.poggiali@regione.toscana.it)

Il Referente è l'Ing. Beatrice Lanusini - tel.: 055-4385153 – e-mail: [beatrice.lanusini@regione.toscana.it](mailto:beatrice.lanusini@regione.toscana.it)

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE  
(Dott. Sauro Mannucci)